

Installationsarten

□ **An einer Schiene abgehängt (in der gewünschten Länge mitgeliefert)**

Die Schiene ist mit Gleitern ausgestattet, die dem Gewicht des Vorhangs entsprechen. Dank dieser Gleiter lassen sich die Vorhänge leicht handhaben.

Die Vorhänge sind mit Gardinenband und Haken versehen.

Installationsarten

An einer Schiene abgehängt, in der gewünschten Länge mitgeliefert

Die Schiene ist mit dem Gewicht des Vorhangs angepassten Gleitern ausgestattet. Dank dieser Gleiter lassen sich die Vorhänge leicht handhaben.

- __ x einlagige Vorhangbahnen **Texaa**® Länge ____ [bitte angeben]
Breite (flachliegend) 1500 mm, mit Gardinenband und Haken versehen
- __ x Schienen mit Gleitern und Halterungen alle 500 mm, Länge ____ mm


An einer Gardinenstange (nicht mitgeliefert)

- __ x einlagige Vorhangbahnen **Texaa**® Länge ____ [bitte angeben],
Breite (flachliegend) 1500 mm, mit Ösen Ø 40 mm

Installationsarten

Die akustisch wirksamen Store von Texaa verwenden handelsübliche Storeschienensysteme.

Installation der akustisch wirksamen Store von Texaa



Option: Storeführungsschiene

Eigenschaften der Schiene (optional)

Weißlackierte, mit einem Zugband verstellbaren Schiene Querschnitt 40 x 25 mm


Schienenlänge: ≤ 3 m

Schienengewicht: 0,8 kg / lfm


Max. Behanggewicht : 16 kg (entspricht ca. 12m² Lamellen)

2 Jahre Garantie


Öffnungsmöglichkeiten




Behang 1-teilig,
Paket rechts



Behang 1-teilig,
Paket links



Behang 2-teilig,
Pakete links und rechts



Behang 1-teilig,
Paket mittig