

Installationsarten VELIO db

An einer Schiene abgehängt (in der gewünschten Länge mitgeliefert)

Die Schiene ist mit Gleitern ausgestattet, die dem Gewicht des Vorhangs entsprechen. Dank dieser Gleiter lassen sich die Vorhänge leicht handhaben.

Die Vorhänge sind mit Gardinenband und Haken versehen.

Installationsarten VELIO alpha einseitig

An einer Schiene abgehängt (in der gewünschten Länge mitgeliefert)

Die Schiene ist mit Gleitern ausgestattet, die dem Gewicht des Vorhangs entsprechen. Dan dieser Gleiter lassen sich die Vorhänge leicht handhaben.

Die Schiene wird durch Halterungen alle 500 mm entweder an der Decke oder an der Wand fixiert.

Die Vorhänge sind mit Gardinenband und Haken versehen.

An einer Gardinenstange (nicht mitgeliefert)

In diesem Fall werden die Vorhänge mit Ösen konfektioniert (Durchmesser 40 mm).

Installationsarten VELIO alpha beidseitig

An einer Schiene abgehängt (in der gewünschten Länge mitgeliefert)

Die Schiene ist mit Gleitern ausgestattet, die dem Gewicht des Vorhangs entsprechen.

Dank dieser Gleiter lassen sich die Vorhänge leicht handhaben.

Die Schiene wird durch Halterungen alle 500 mm entweder an der Decke oder an der Wand fixiert.

Die Vorhänge sind mit Gardinenband und Haken versehen.

An einer Gardinenstange (nicht mitgeliefert)

In diesem Fall werden die Vorhänge mit Ösen Ø 40 mm konfektioniert (Durchmesser 40 mm).

Installationsarten VELIO Lamellenvorhang


Die akustisch wirksamen Store von Texaa verwenden handelsübliche Storeschienensysteme.

Installation der akustisch wirksamen Store von Texaa

An der Decke

oder

Vor der Wand



Option: Storeführungsschiene

Eigenschaften der Schiene (optional)

Weißlackierte, mit einem Zugband verstellbaren Schiene Querschnitt 40 x 25 mm


Schienenlänge: ≤ 3 m

Schienengewicht: 0,8 kg / lfm


Max. Behanggewicht : 16 kg (entspricht ca. 12m² Lamellen)

2 Jahre Garantie


Öffnungsmöglichkeiten




Behang 1-teilig,
Paket rechts



Behang 1-teilig,
Paket links



Behang 2-teilig,
Pakete links und rechts



Behang 1-teilig,
Paket mittig


Länge von Schiene und Kette

Position und Länge der Kette

links

oder

rechts



* Der Abstand zwischen dem unteren Ende der Kette und dem Fußboden muss 1500 mm betragen (Europäische Norm für die Sicherheit von Kindern, EN 13120)

Installationsarten VELIO voilage

in Schienen, geliefert abgelängt nach Maß

Die Schiene ist mit Gleitern ausgestattet, die dem Gewicht der Vorhänge entsprechen. Die Vorhänge können so mühelos auf- und zugezogen werden.

___ x Bahnen transparenter Vorhänge Texaa®, Höhe _____ [bitte angeben]

Breite flach 1500 mm, mit Verstärkungsband und Haken

___ x Schiene(n) mit Gleitern, Fixierung alle 600 mm, Gesamtlänge _____ mm