Formate

Mit Gestell oder Sockel



mit Holzstandfüßen - Y-Gestell

1220 x 1500 x 450 mm
1820 x 1500 x 450 mm
(Bodenabstand 300 mm)



mit Holzstandfüßen - flach

1200 x 1520 x 380 mm
1200 x 1820 x 380 mm



Mit Holzsockel

1200 x 1530 x 360 mm
1200 x 1830 x 360 mm
(Rollen optional, + 50 mm)



Mit Stahlstandfuß

1200 x 1515 x 380 mm
1200 x 1815 x 380 mm



Mit Holz- oder Stahlstandfuß

1200 x 510 x 190 mm
1500 x 510 x 190 mm
1800 x 510 x 190 mm

Abmessungen/Gewicht/Akustik [bitte angeben]

Dimensionen Breite x Höhe x Tiefe	Gewicht (kg)	Äquivalente Schallabsorptionsfläche A(m^2) bei mittleren Frequenzen
☐ 1220 x 1500 x 450 (Holzstandfüße - Y-Gestell)	15,4	2,18
☐ 1820 x 1500 x 450 (Holzstandfüße - Y-Gestell)	18,4	2,94
☐ 1200 x 1520 x 380 mm (flacher Holzsockel)	17,3	-
☐ 1200 x 1820 x 380 mm (flacher Holzsockel)	20,3	-
☐ 1200 x 1530 x 360 (Holzsockel)	20	2,45
☐ 1200 x 1830 x 360 (Holzsockel)	23	2,94
☐ 1200 x 1515 x 380 mm (Stahlstandfuß)	19,58	2,45
☐ 1200 x 1815 x 380 (Stahlstandfuß)	22,58	2,94
☐ 1200 x 510 x 190	Holzstandfuß 7,1 / Metallfuß 8,3	0,98
☐ 1500 x 510 x 190	Holzstandfuß 8,5 / Metallfuß 9,7	1,22
☐ 1800 x 510 x 190	Holzstandfuß 9,5 / Metallfuß 10,7	1,43

Gestelle

mit Holzstandfüßen - Y-Gestell (Bodensteller)

See-Kiefernholz

mit Holzstandfüßen - flach (Bodensteller)

See-Kiefernholz

Mit Holzsockel (Bodensteller)

See-Kiefernholz

See-Kiefernholz, optional mit Rollen

Mit Stahlstandfuss (Bodensteller)

Schwarz lackiert



Grau lackiert



Weiß lackiert



Gebürsteter Edelstahl

Mit Holzstandfuß als Tischtrenner

See-Kiefernholz

Mit Stahlstandfuß als Tischtrenner

Schwarz lackiert

Grau lackiert



Weiß lackiert

Gebürsteter Edelstahl

Optionen

Verbindungssteil

Schwarz lackiert



Grau lackiert

Weiß lackiert